

Nombre del Podcast:	2018-56 – Operacion de SiCs
Tema:	Manejo de SiCs
Objetivos:	
URL de los archivos:	

Opciones de “A Cuadro”: V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en esta ocasión les explicamos la operación del sistema de SiCs de Microsip. Acompañenos.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Ya que hemos terminado el proceso de instalación y configuración de Sics que se explica en el podcast 53 instalación y configuración de sics podemos comenzar a utilizar Sics	A cuadro		4
Los cambios que se realicen en los catálogos de empresa sincronizadora se verán reflejados de forma automática en la empresa sucursal.			5
Sics nos permite asignar Listas de precios y descuentos distintos por sucursal , veamos cómo hacerlo en el sistema.	PP1 Y PP2		6
En el configurador de la sincronizadora podemos asignar a cada uno de los descuentos las sucursales en las que se hará valida dicha promoción.	Mostrar configurador Sincronizadora		7
En caso de que una sucursal maneje varios almacenes en su Inventario, el Configurador de la sucursal permite establecer de cuáles de esos almacenes compartirán su existencia cuando Sics la solicite	Mostrar configurador sucursal		6

Al consultar la existencia en otras sucursales, probablemente no todas las sucursales son relevantes , en el menú Archivo dentro de la opción “ Configurar consulta de existencias” puede establecer la lista de las sucursales de las cuales le interesa consultar la existencia y en qué orden.	Mostrar configurador Sucursal		7
Toda sucursal de la empresa, que utilice el SiCS, incluyendo a la matriz, automáticamente tendrá la opción de consultar la existencia de un artículo en otras sucursales, en tiempo real. Únicamente se mostrará la existencia de las sucursales que seleccionamos anteriormente	Mostrar Consulta de existencia en punto de venta		8
Para modificar la conexión a la empresa sincronizadora y el correo electrónico utilizado por el agente de sincronización, vaya al menú herramientas y seleccione la opción Agente de sincronización, después vaya a la opción “ Agente de sincronización “	Mostrar configurador Sucursal		9
Dentro de la pestaña de Conexión se puede modificar también el usuario y la contraseña con la que se desea que el Agente de sincronización se conecte a la base de datos. La conexión a la empresa sucursal únicamente se puede modificar en la computadora donde está corriendo el Agente de sincronización. Si no se detecta que el Agente de sincronización está corriendo en la computadora local, la pestaña de Conexión no se muestra.	Mostrar configurador sucursal		10
En la ventana principal del Configurador se muestra el estado del Agente, es decir, si éste está en ejecución o no, y si lo está, se muestra también el estado del Proceso de sincronización del Agente, es decir, si éste está activo o detenido.	Mostrar configurador sucursal		11

El proceso de sincronización del Agente se detiene en forma automática cuando ocurre algún error durante la sincronización; en ese caso se envía una notificación por correo electrónico.	Mostrar configurador sucursal		12
Este estado no se actualiza de forma automática, por lo tanto, Una vez resuelto el problema, se deberá reiniciar el proceso de sincronización en el Configurador dando clic al botón <i>Iniciar</i>	Mostrar configurador sucursal		13
Si al realizar alguna operación usted obtiene un mensaje indicando que el servicio no está activo puede utilizar el botón Verificar para ver el estado actual del Agente	Verificar estado agente		14
Despedida			15

